

Barroga da Boaçye, J. V. e Capello, F. de B. Squalidus que frequentam os nossos mares. — (1864)

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

75,665

LIBRARY OF

SAMUEL GARMAN

January 31, 1931.

JAN 31 1931

January
and
Garman

DIAGNOSES

75,665

DE

ALGUMAS ESPECIES INÉDITAS

DA

FAMILIA SQUALIDAE

QUE FREQUENTAM OS NOSSOS MARES

TRABALHO APRESENTADO Á ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

PELO SOCIO EFFECTIVO

JOSÉ VICENTE BARBOSA DU BOCA

PROFESSOR DE ZOOLOGIA NA ESCOLA POLYTECHNICA

DIRECTOR DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO MUSEU DE LISBOA

MEMBRO ESTRANGEIRO DA SOCIEDADE ZOOLOGICA DE LONDRES

MEMBRO CORRESPONDENTE

DA SOCIEDADE DE HISTORIA NATURAL DE STRASBOURG

ETC. ETC.

E POR


FELIX DE BRITO CAPELLO

NATURALISTA-ADJUNTO DO MUSEU DE LISBOA

LISBOA

TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA

M DCCC LXIV



DIAGNOSES
DE
ALGUMAS ESPECIES INÉDITAS
DA
FAMILIA SQUALIDAE
QUE FREQUENTAM OS NOSSOS MARES

DIAGNOSES
DE
ALGUMAS ESPECIES INÉDITAS
DA
FAMILIA SQUALIDAE
QUE FREQUENTAM OS NOSSOS MARES

TRABALHO APRESENTADO Á ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

PELO SOCIO EFFECTIVO

JOSÉ VICENTE BARBOSA DU BOCA

PROFESSOR DE ZOOLOGIA NA ESCÓLA POLYTECHNICA
DIRECTOR DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO MUSEU DE LISBOA
MEMBRO ESTRANGEIRO DA SOCIEDADE ZOOLOGICA DE LONDRES
MEMBRO CORRESPONDENTE
DA SOCIEDADE DE HISTORIA NATURAL DE STRASBOURG
ETC. ETC.

E POR

FELIX DE BRITO CAPELLO

NATURALISTA-ADJUNTO DO MUSEU DE LISBOA

LISBOA
TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA
M DCCC LXIV

DIAGNOSES

DE

ALGUMAS ESPECIES INEDITAS

DA

FAMILIA SQUALIDAE

QUE FREQUENTAM OS NOSSOS MARES

Em quanto não conseguimos apresentar á Academia um trabalho mais extenso sobre um grupo notavel de peixes da familia dos *squalidae*, que é representado nos nossos mares por bastantes especies, algumas d'ellas novas, desejamos fixar perante ella a data d'esse nosso trabalho, apresentando-lhe concisamente a diagnose de especies que temos por ineditas, e de generos novos que julgámos indispensavel estabelecer.

Fam. — SQUALIDAE. Bp.

Tribu — SPINACINI. Bp.

Gen. — **Centrophorus**. Mull. et Henl.

A este genero de que até hoje se conheciam apenas duas especies authenticas, *C. granulosus* e *C. squamosus* (ambas pertencentes á nossa fauna e representadas nas collecções do nosso museu), julgamo-nos autorisados para acrescentar tres especies mais, que supponos ineditas.

I. C. lusitanicus. Nob.

Nome vulgar : *Lixa de lei*.

C. granuloso valde affinis, sed diversus : violaceo-nigricans, rostro breviore, pinnis pectoralibus ab apice rostri propioribus, pinna dor-

sali anteriore latiore ac magis producta, spinnis pinnarum dorsarium brevioribus et gracilioribus.

Os nossos pescadores distinguem-o do *C. granulosus*, ao qual dão o nome de *barroso*, apesar da sua grande semelhança com esta espécie.

2. **C. crepidalbus.** Nob.

Nome vulgar: *Sapata branca*.

C. cinerascens, corpore subtriangulari, fusiformi; rostro valde producto, depressissimo, spatulato, capite postice brevi; pinnis dorsalis magnis, latis, fortiter lobatis, spinulis longis, validissimis instructis; squammis magnis, rudibus, erectis.

An *Acanthidium calceus*. Lowe? Proc. Zool. Soc. Lond. 1839, pag. 91.

A' vista sómente da descrição que d'esta espécie da Madeira publicou o nosso sabio amigo Lowe, não é possível afirmar que sejam identicas. *Purpurco-fuscum* chama elle ao seu *A. calceus*, em quanto que o nosso *C. crepidalbus* é realmente *cinzento*; e n'esta diferença de côr começa a nossa hesitação, que mais aumenta quando consideramos que o mesmo A. diz ser a sua espécie muito semelhante no aspecto ao *Scymnus niccensis*. Risso, com a qual nunca nos lembrarmos de comparar a nossa.

M. Gray no catalogo dos peixes do museu britannico (Chondropterygii, 1851, pag. 74) inclue o *Ac. calceus*. Lowe, na synonimia do *C. granulosus*, mas junta-lhe um ponto d'interrogação. D'este facto não podemos tirar outro corollario senão que este auctor não conhecia bem a espécie madeirense.

Por occasião da sua visita annual a Lisboa, M. Lowe pôde examinar um exemplar do nosso *C. crepidalbus*, e a estampa que já d'elle tinhamos; e pareceu-nos inclinado a reconhecer-lhe a identidade com a outra espécie que citámos. Igual opinião manifestou depois outro zoologista inglez, M. Johnson, que também conhece bem uma grande parte das produções naturaes da Madeira. Prevalece portanto hoje em nosso espirito a idéa d'essa identidade; mas como não podemos ainda obter exemplar algum da *sapata* da Madeira, com que comparassemos a espécie de Portugal, não ousamos também afirmar deliberadamente que sejam identicas. Assim se explica o ponto de interrogação que acompanha a citação do *Ac. calceus*.

3. **C. crepidater.** Nob.

Nome vulgar: *Sapata preta*.

C. rufo-fuscus, corpore rotundato, capite brevi, rostro depresso; pinnis pectoralibus brevibus, truncatis, spinnis mediocribus munitis; squamis horizontalibus, juxta-positis, fere imbricatis.

Nov. Gen. **Centroscymnus.** Nob.

Char. gen. — Deutes maxillae superioris dentibus *Scymnorum* similes; dentes maxillae inferioris *Centrophorum* dentibus non diserepantes. Pinnae dorsales angustae, breves, *spinnis* fere inconspicuis instructae.

Pelos dentes estabelece a transição entre os generos *Centrophorus* e *Scymnus*; pelas espinhas das barbatanas dorsaes pertence propriamente ao grupo dos *Spinacini*.

C. cœlolepis. Nob.

Nome vulgar: *Pailona*.

C. castaneo-brunens, corpore subtriangulari, capite brevissimo; rostro breve, parum depresso, marginibus cingulatis; squamis magnis pedunculatis, horizontalibus, antice fortiter excavatis.

Pela fórmā das escamas se distingue bem esta especie dē todas as outras a que mais se possa assimelhar; nenhuma tem as escamas como ella.

Nov. Gen. **Scymnodon.** Nob.

Char. gener. — Dentes maxillae superioris ut in *Scymno*: maxillae inferioris dens medianus impar, post quem dentes pluriū errecti, et versus angulum oris magis ac magis decumbentes. Pinnae dorsales angustae, breves, *spinnis* minutis.

Se não fossem os espinhos, assaz diminutos, das barbatanas dorsaes, mal se distinguiria do gen. *Scymnus*.

Scymnodon rigens. Nob.

Nome vulgar: *Arreganhada*.

Se. rufo-fusens, corpore subcylindrico elongato; capite a trunco distincta, sub-prismatico; ore amplo, hante, rictu fere horizontali; pinnis pectoralibus augustis, rotundatis; squamis ut in *Centr. squamoso*.



Photomount
Pamphlet
Binder
Gaylord Bros., Inc.
Makers
Syracuse, N. Y.
FAT. JAN 21, 1908



P